



บริษัท วอเตอร์ ด็อกเตอร์ จำกัด  
WATER DOCTOR CO., LTD.

WDQ 0477/2025

วันที่ 8 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเสนอราคา  
เรียน คุณกบ โทร. 082-2547882  
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บริษัท วอเตอร์ ด็อกเตอร์ จำกัด มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้าซึ่งทางบริษัทฯ เป็นตัวแทน  
จำหน่าย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ :-

สินค้า	ขนาดบรรจุ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จำนวนเงิน
1. ชุด UV สำหรับระบบน้ำอุปโภค Brand : Viqua Model : VP950/2 (Exclude UV Sensor)	ชุด	65,000.00 บาท/ชุด	4 ชุด	260,000.00 บาท
ราคารวม				260,000.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				18,200.00 บาท
ราคาสุทธิ				278,200.00 บาท

กำหนดการส่งมอบ : 90-120 วัน นับจากได้รับใบสั่งซื้อ  
กำหนดการชำระเงิน : 90 วัน นับจากส่งมอบสินค้า  
กำหนดการยื่นราคา : 30 วัน นับจากได้รับใบเสนอราคา  
หมายเหตุ : 1. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
2. ส่งสินค้าพร้อมดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์และทดสอบระบบ

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการพิจารณาจากท่านด้วยดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท วอเตอร์ ด็อกเตอร์ จำกัด

(นางอมรรัตน์ ภูมิชัย)

ผู้จัดการฝ่ายขาย Water Treatment Div.

สำเนาถูกต้อง

อ้างอิง : OPR No. 100/06/25

ติดต่อ : คุณมณฑนา พรหมสกุล (084-758-2483)

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชื่อรายการ จ้างซ่อมระบบจ่ายน้ำดี (UV)

จำนวน 1 หน่วยนับ งาน

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

### 1. ความต้องการ

ชื่อครุภัณฑ์/วัสดุ จ้างซ่อมระบบจ่ายน้ำดี (UV)

### 2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน มีดังนี้

เนื่องด้วยระบบจ่ายน้ำดีของอาคารศูนย์การแพทย์ มีการเปิดใช้งานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจึงทำให้เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยยูวีของระบบจ่ายน้ำดีเสื่อมสภาพ ส่งผลให้การฆ่าเชื้อโรคด้วยยูวีของระบบจ่ายน้ำดีทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติจ้างซ่อมระบบจ่ายน้ำดี(UV) เพื่อคืนสภาพให้อุปกรณ์สมบูรณ์ กลับมาใช้งานได้เต็มระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพในจ่ายน้ำดีต่อไป

### 3. คุณลักษณะทั่วไป

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	รหัสครุภัณฑ์ (SAP)	รายละเอียด
1	ระบบจ่ายน้ำดี (UV)	830700000036	1. ชุด UV สำหรับระบบน้ำอุปโภค Brand : Viqua Model : VP950/2 (Exclude UV Sensor)

### 4. คุณลักษณะเฉพาะ

### 5. เงื่อนไขเฉพาะ (ถ้ามี)

5.1 ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

5.2 กำหนดส่งมอบงานภายใน 90-120 วัน หลังจากได้รับใบสั่งจ้าง

5.3 เมื่อได้รับใบสั่งจ้างแล้ว ผู้รับจ้างต้องเข้าวางแผนก่อนเริ่มดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่งาน

วิศวกรรมบริการ

5.4 หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้รับจ้างต้องทดสอบการใช้งานร่วมกับเจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมบริการ และผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานเพื่อเสนอศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ



(นายไตรรัตน์ รักษาม)

ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล

## ใบสั่งจ้าง

รหัสใบสั่งจ้าง : 3080016055/2569 - ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ถึง บริษัท วอเตอร์ ค็อกเตอร์ จำกัด

วันที่ 22 มกราคม 2569


ตามที่ท่านได้เสนอรับจ้างทำการ ซ่อมระบบจ่ายน้ำดี (UV) จำนวน 1 งาน ตามใบเสนอราคาเลขที่ WDQ 0477/2025 ของท่าน ลงวันที่ 08.10.2025 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาแล้วตกลงจ้างท่านให้ทำการซ่อมระบบจ่ายน้ำดี (UV) จำนวน 1 งาน ตำบลสาลาษา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ให้ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและรายละเอียดที่แนบท้ายใบสั่งจ้างนี้ทุกประการ โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน	
			บาท	สต.	บาท	สต.
1	จ้างซ่อมระบบจ่ายน้ำดี (UV) รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 830700000036 รายละเอียดดังนี้ 1. ชุด UV สำหรับระบบน้ำอุปโภค จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย - Brand : Viqua - Model : VP950/2 (Exclude UV Sensor) ตามใบเสนอราคาเลขที่ WDQ 0477/2025 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2568	1.00 งาน	278,200	00	278,200	00
สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน			จำนวนเงินรวม		278,200	00

- ในการปฏิบัติตามใบสั่งจ้างนี้ ท่านจะต้องจัดหาสิ่งของชนิดดี ใช้เครื่องมือดีและช่างฝีมือดี เพื่อประกอบการทำงานนี้จนแล้วเสร็จ
- งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะยอมรับ เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ตรวจรับไว้เป็นการครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้างแล้ว
- ในวันส่งมอบงานจ้าง ท่านจะต้องนำใบสั่งจ้างพร้อมหลักฐานการส่งงานมามอบให้ไว้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย
- ท่านจะต้องส่งมอบงานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วท่านยินยอมให้มหาวิทยาลัยมหิดลปรับเป็นรายวัน วันละ 279.- บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานตามใบสั่งจ้างนี้เป็นวันเริ่มต้นจนถึงวันที่ท่านได้ส่งมอบงานจ้างให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลจนครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

5. เมื่องานเสร็จเรียบร้อยและมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับมอบงานจากท่านแล้ว ถ้ามีเหตุชำรุดเสียหายเกิดแก่งานข้างนี้ ภายใน - ปี - เดือน และ - วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบงาน โดยให้นับวันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ซึ่งเหตุชำรุดเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของท่านจะเป็น โดยทำให้ไม่เรียบร้อยหรือใช้ของที่ไม่ดี หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาก็ตาม ท่านจะต้องรีบทำการแก้ไขซ่อมแซม ให้เป็นที่เรียบร้อยภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น โดยไม่คิด เอาค่าสิ่งของ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากมหาวิทยาลัยมหิดลอีก
6. ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวไปยังผู้ขายหรือผู้รับจ้าง โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่ปรากฏ ไว้ในใบเสนอราคา/ตามสัญญา ถือว่าการแสดงเจตนาหรือคำบอกกล่าวได้ส่งถึงผู้ขาย โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ถ้างานที่จ้างเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้น หลังจากระยะเวลา เวลาที่กำหนดข้างต้น ท่านยังต้องรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย

  
(ลงชื่อ) ..... ผู้สั่งจ้าง  
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)  
(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ข้าพเจ้าได้รับ ใบสั่งจ้างฉบับนี้ไปและได้อ่านเข้าใจข้อความในใบสั่งจ้างนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อความในใบสั่งจ้างทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับใบสั่งจ้าง

(.....)

(ตำแหน่ง) .....

(ประทับตรา/บริษัท/ห้าง/ร้าน)

วันที่ .....



EGP

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ อว ๗๘.๐๗๓๕/พด๐๐๔๖๑

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมระบบจ่ายน้ำดี (UV) จำนวน ๑ งาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมระบบจ่ายน้ำดี (UV) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่ยื่นเสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จ้างซ่อมระบบจ่ายน้ำดี (UV) จำนวน ๑ งาน	บริษัท วอเตอร์ ดีท็อกเตอร์ จำกัด	๒๗๘,๒๐๐.๐๐	๒๗๘,๒๐๐.๐๐
รวม			๒๗๘,๒๐๐.๐๐

\* ราคาที่ยื่นเสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้สั่งจ้างซ่อมระบบจ่ายน้ำดี (UV) จำนวน ๑ งาน จาก บริษัท วอเตอร์ ดีท็อกเตอร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๘,๒๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบ ๑๒๐ วัน กำหนดยื่นราคา ๓๐ วัน ดังกล่าว

๒. ลงนามประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

๓. ลงนามในใบสั่งจ้าง จำนวน ๑ ฉบับ ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

PK

(นางคันศนีย์ โชคนาคะวโร)

นักวิชาการพัสดุ

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๙

21/1/69

กช

(นางสาวภัทราวรรณ สมพงษ์)

หัวหน้างานพัสดุ

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๙



(แพทย์หญิงศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล)

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร) รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๙

อญ

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๙



ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบจ่ายน้ำดี (UV) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มี  
โครงการ จ้างซ่อมระบบจ่ายน้ำดี (UV) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างซ่อมระบบจ่ายน้ำดี (UV) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วอเตอร์ ดีท็อกเตอร์ จำกัด  
(ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปด  
พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

\* ทั่ว ล่า ไบ เสนอ ภาศ ทั่ว รัง \*  
ในทรวงักจ่าย  
ไบปะหน้าส่งแพ็ภค์

ศูนย์การแพ็ภค์กาญจนภักเชก คณะแพ็ภค์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิตล

888 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม 73170 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000158378

ผู้ส่ง : นางศันศนีย์ โขคนาคะวโร

ติดต่อ : ณ อาคารกาญจนาบริพัฒน์ งานพัสดุ ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ : 02-8496600 ต่อ 6383 / มือถือ : 097-1186999

เบอร์ FAX : 02-8496600 ต่อ 1100

E-mail: jeabkittys21@hotmail.com

(หากบริษัทได้รับแพ็ภค์แล้วกรุณาส่งกลับหรือโทรแจ้ง เพื่อยืนยันการรับเอกสาร)

หมายเหตุ : \* หากมียอดการสั่งจ้าง ตั้งแต่ 30,000.- บาท ขึ้นไป กรุณาเซ็นตอบ  
รับใบสั่ง และ แพ็ภค์กลับ พร้อมนำอากรสแตมป์มาด้วย อัตราอากรสแตมป์ 1000  
ละ 1 บาท

\*หากมียอดการสั่งจ้าง / สั่งซื้อ ตั้งแต่ 200,000.- บาท ขึ้นไป กรุณา  
เข้ามารับเอกสารต้นฉบับไป ทำการสลักหลัง ณ ที่สรรพากรอำเภอพุทธมณฑล  
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ใบสั่ง \*\*\*หากเกิน 15 วัน จะต้องเสียเบี้ยปรับ\*\*\*

\* กรณีทำสัญญา\* กรุณา Fax เอกสารหนังสือค้ำประกันสัญญาก่อน  
เข้ามาทำสัญญา เพื่อที่จะได้กรอกสัญญาเตรียมไว้ให้บริษัทเข้ามาทำสัญญา (หาก  
เป็นไปได้ขอเป็นหนังสือค้ำประกัน เพื่อความสะดวกในการทำสัญญา)

\*\*\*\*\* ขอขอบคุณ ที่ให้ความร่วมมือทุกท่านค่ะ \*\*\*\*\*