

ต้นฉบับ

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

สัญญาเลขที่ 8400001341/2565

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เลขที่ 888 หมู่ที่ 6 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โชคเพชรสมุทร 1999 จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 918,920,922,924,926 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวณัฐธิดา พุนดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง ที่ E10091220248866 ลงวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และหนังสือมอบอำนาจเลขที่ LT 20-64040 ลงวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้จะขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงจะซื้อจะขาย

ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขาย น้ำดื่ม ชนิดถังใส ขนาด 18.9 ลิตร ประจําปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารรายการสินค้าและราคาต่อหน่วย เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ตามจำนวนที่ผู้จะซื้อจะสั่งซื้อเป็นคราวๆ ไป มีกำหนดเวลา 304 (สามร้อยสี่) วัน ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นราคาทั้งสิ้น ประมาณ 327,600.- บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายหึ่งปวงด้วยแล้ว

ตลอดอายุสัญญานี้ ผู้จะขายรับจะจัดหาสิ่งของที่ขายตามวรรคหนึ่งเตรียมส่งมอบไว้ให้แก่ผู้จะซื้อได้อย่างเพียงพอตามจำนวนที่คู่สัญญาได้ตกลงประมาณการไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 แต่ผู้จะซื้ออาจสั่งซื้อจริงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำนวนประมาณการดังกล่าวก็ได้

ข้อ 2 การรับรองคุณภาพ


ผู้จะขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 2

ในกรณีที่เป็นการซื้อขายซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้จะขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดลองแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ 3 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 ผนวก 1 รายการสินค้าและราคาต่อหน่วย จำนวน 1 หน้า



3.2 หมวด 2 รายการคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 7 หน้า

3.3 หมวด 3 ใบเสนอราคา จำนวน 4 หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้จะขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้จะขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้จะซื้อทั้งสิ้น

ข้อ 4 การออกใบสั่งซื้อแต่ละคราว

ผู้จะซื้อจะออกใบสั่งซื้อสิ่งของในแต่ละคราวเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการพร้อมกันได้ได้ในปริมาณแต่ละรายการคราวละอย่างมากไม่เกิน 1 รายการ หรืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 รายการ โดยระบุปริมาณ สถานที่และวันเวลาที่ผู้จะขายจะต้องส่งมอบไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราว ทั้งนี้ ผู้จะซื้อจะออกใบสั่งซื้อมอบให้แก่ผู้จะขายล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลาส่งมอบตามใบสั่งซื้อไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน

ข้อ 5 การส่งมอบ

ผู้จะขายตกลงว่าจะส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อตามปริมาณ ณ สถานที่ และในวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกให้เรียบร้อย

ข้อ 6 การตรวจรับ


เมื่อผู้จะซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งซื้อในแต่ละคราวแล้ว ผู้จะซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้จะขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้จะขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งซื้อ ผู้จะซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้จะขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่หรือเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งซื้อด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้จะขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบหรือขอลดหรืองดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้จะขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้จะซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ 7 การชำระเงิน

ผู้จะซื้อจะชำระเงินค่าสิ่งของที่คำนวณตามปริมาณที่กำหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราว และตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาหมวด 1 ให้แก่ผู้จะขายภายใน - วัน นับถัดจากวันที่ผู้จะขายได้แสดงหลักฐานการรับมอบตามข้อ 6 ให้แก่ผู้จะซื้อ



การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้จะซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จะขายชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) ชื่อบัญชี บจ. โชคเพชรสมุทร 1999 เลขที่บัญชี 732-0-45688-5 ทั้งนี้ ผู้จะขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ 8 การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้จะขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญา เป็นเวลา - ปี นับถัดจากวันที่ผู้จะซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญาเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้จะขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้จะซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้จะขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้จะซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้จะขาย โดยผู้จะขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้จะขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้จะซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้จะขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้จะซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้จะขาย ไม่ทำให้ผู้จะขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้จะขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้จะซื้อเรียกร้อง ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้



ข้อ 9 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้จะขายได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่...00667.....เลขที่.....41.....ลงวันที่.....8.ธันวาคม.พ.ศ..2564.... เป็นจำนวนเงิน 16,380.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้จะซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้จะขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้จะขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้จะขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้จะขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามรวมถึงกรณีผู้จะขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใดผู้จะขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้จะซื้อภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ

หลักประกันที่ผู้จะขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้จะซื้อจะคืนให้แก่ผู้จะขายโดยไม่มีดอกเบี้ย

เมื่อผู้จะขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว



ข้อ 10 การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

ในกรณีที่ผู้จะซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้จะซื้อจะมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ 9 เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้จะซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้จะซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด 3 (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้จะขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ 11 ค่าปรับ



ในกรณีที่ผู้จะซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 10 ผู้จะขายจะต้องชำระค่าปรับให้ ผู้จะซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละศูนย์จุดสอง (0.2%) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อจนถึงวันที่ผู้จะขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้จะซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ หรือจนถึงวันที่ผู้จะซื้อได้ซื้อสิ่งของตามใบสั่งซื้อนั้นจากบุคคลอื่น ในกรณีนี้ผู้จะขายยอมรับผิดชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาด้วย ซึ่งผู้จะขายตกลงให้ผู้จะซื้อหักเงินค่าปรับและราคาที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจากราคาส่งของที่จะต้องชำระตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได้ หรือให้ผู้จะซื้อเรียกร้องจากผู้จะขายตามข้อ 12 หรือจะบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ 9 ก็ได้ ตามที่ผู้จะซื้อจะเห็นสมควร

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงจะซื้อจะขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้จะขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้จะซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้จะซื้อเห็นว่าผู้จะขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้จะซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ 9 กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10 วรรคสอง ก็ได้ และถ้าผู้จะซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้จะขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบตามใบสั่งซื้อแล้ว ผู้จะซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้จะขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 12 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้จะซื้อ ผู้จะขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้จะซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ หากผู้จะขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้จะซื้อที่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าส่งของที่จะซื้อจะขายที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่จะซื้อจะขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้จะขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จะซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่จะซื้อจะขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้จะซื้อจะคืนให้แก่ผู้จะขายทั้งหมด

ข้อ 13 การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้จะขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้จะขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้จะขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้จะซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้จะซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น


การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้จะซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 14 การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้ผู้จะซื้อตามสัญญานี้เป็นสิ่งของที่ผู้จะขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้จะขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าว จากต่างประเทศเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้จะขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้จะซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้จะขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้จะซื้อด้วย



ในกรณีที่ผู้จะขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้จะซื้อแต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้จะซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้จะซื้อจะมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้จะขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร)



ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

(นางสาวณัฐธิดา ทุนดี)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวภัทราวรรณ สมพงษ์)



ลงชื่อ.....พยาน

(นายอนุวัฒน์ ทองเรือง)

พจนก..... 1 แผ่นที่ 1 / 1
สัญญาเลขที่ 8400001341

น้ำดื่ม ชนิดถังใส ขนาด 18.9 ลิตร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	บริษัท ไชคเพชรสมุทร 1999 จำกัด	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	น้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร ชนิดถังใส	ถัง	8,400.00	39.00	327,600.00
รวมทั้งหมด 1 รายการ รวมเป็นเงิน (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)					327,600.00



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการ น้ำดื่ม ชนิดถังใส ขนาด 18.9 ลิตร


1. ความต้องการ น้ำดื่มบรรจุชนิดถังใส ขนาด 18.9 ลิตร
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อรองรับการให้บริการสำหรับผู้ป่วยและบุคลากร
3. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 3.1 เป็นน้ำดื่มที่สะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีตะกอนหรือสิ่งแปลกปลอม ผ่านการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis
 - 3.2 จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นผู้ผลิตอาหาร โดยได้รับเครื่องหมาย ออย. หรือได้รับการรับรอง GMP (Good Manufacturing Practice) หรือ HACCP เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 - 3.3 โรงงานผลิตมีการควบคุมการผลิต การจัดเก็บ และการขนส่งตามมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบขั้นตอนการผลิตได้
 - 3.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตในประเทศไทย หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตในประเทศไทย

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ภัทราวรรณ

(นางสาวภัทราวรรณ สมพงษ์)

หัวหน้างานพัสดุ





บริษัท ไอซ์ เทคโนโลยี พรอไพเทารี จำกัด

สำนักงาน : 918 ถนนบางมด 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โรงงาน : 149-150-151-151/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
Tel : 02-4455661 Fax : 02-4455632 Email : info.petchsamut@gmail.com

LT-50-64011

วันที่ 1 มกราคม 2564

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท ไอซ์ เทคโนโลยี พรอไพเทารี จำกัด โดยนายทวิโชค เขาวนสุภา กรรมการผู้มีอำนาจ ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำดื่ม ชนิดและขนาดต่างๆ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, ได้รับรองมาตรฐาน GMP เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้และการเก็บรักษา ฯลฯ , ได้รับรองมาตรฐาน ISO 22000:2018 ด้านการจัดการความปลอดภัยของอาหาร และตามมาตรฐานอื่นๆ


ตกลงยินยอมที่จะผลิตน้ำดื่ม ชนิดและขนาดต่างๆ ให้แก่ บริษัท โชคเพชรสมุทร 1999 จำกัด หรือ ที่บริษัท โชคเพชรสมุทร 1999 จำกัด ได้รับคำสั่งซื้อ ทั้งจากการประกวดราคา การเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำดื่ม ของ บริษัท ไอซ์ เทคโนโลยี พรอไพเทารี จำกัด ด้วย

ทั้งนี้บริษัท ไอซ์ เทคโนโลยี พรอไพเทารี จำกัด ยินยอมส่งมอบเอกสารการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการผลิตและเอกสารต่างๆ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่าง การเข้าชมกระบวนการผลิต การตรวจสอบมาตรฐาน ตามที่บริษัท โชคเพชรสมุทร 1999 จำกัด ร้องขอ

จึงได้ลงลายมือชื่อ ประทับตราสำคัญไว้เป็นหลักฐาน




นายทวิโชค เขาวนสุภา
กรรมการผู้จัดการ



สำเนาถูกต้อง

กัญจน
(นางสาวกัญจนพรพร สรพงษ์)
หัวหน้างานพัสดุ





บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
 Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.
 สาขาสมุทรสาคร : 23/13 หมู่ 9 ซ.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย
 Samutsakhon Branch : 23/13 Moo 9, Krokham, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
 Tel : (66) 0 3441 0881-83 Fax : (66) 0 3441 0884
 http://www.centrallabthai.com

พจนก. 2 แผ่นที่ 317
 สัญญาเลขที่ 8400001341



Central Lab

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 06 กรกฎาคม 2564
 เลขที่รายงาน TRSS64/17717
 หน้า 01/04

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า บริษัท ไอซ์ เทคโนโลยี พรอไพราทรี จำกัด
 (ข้อมูลจากลูกค้า) 149, 150, 151, 151/1 ม.4 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
 รายละเอียดตัวอย่าง น้ำดื่ม
 (ข้อมูลจากลูกค้า)
 รหัสตัวอย่าง SS64/07105-001
 ลักษณะและสภาพตัวอย่าง ภาชนะบรรจุ : ขวดพลาสติก ฝาพลาสติก, จำนวน : 12 ขวด, น้ำหนัก/ปริมาตร : 600 มิลลิลิตร/ขวด.
 อุณหภูมิ : อุณหภูมิห้อง, สภาพตัวอย่างปกติ
 วันที่รับตัวอย่าง 23 มิถุนายน 2564
 วันที่ทดสอบ 23 มิถุนายน 2564 - 06 กรกฎาคม 2564

ผลการทดสอบ


รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Aluminium (Al)	Not Detected	≤0.2	mg/L	0.008	In-house method TE-CH-037 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA,AWWA, WEF, 23rd ed., 2017. Part 3030E,Part 3125B
Arsenic (As)	Not Detected	≤0.05	mg/L	0.0001	In-house method TE-CH-037 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA,AWWA, WEF, 23rd ed., 2017. Part 3030E,Part 3125B
Barium (Ba)	0.0021	≤1	mg/L	0.0006	In-house method TE-CH-037 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA,AWWA, WEF, 23rd ed., 2017. Part 3030E,Part 3125B
Cadmium (Cd)	Not Detected	≤0.005	mg/L	0.0001	In-house method TE-CH-037 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA,AWWA, WEF, 23rd ed., 2017. Part 3030E,Part 3125B
Chromium (Cr)	Not Detected	≤0.05	mg/L	0.0006	In-house method TE-CH-037 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA,AWWA, WEF, 23rd ed., 2017. Part 3030E,Part 3125B
Copper (Cu)	Not Detected	≤1	mg/L	0.0003	In-house method TE-CH-037 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA,AWWA, WEF, 23rd ed., 2017. Part 3030E,Part 3125B

ใบนี้สำหรับศูนย์การแพทย์กาญจนา เพื่อประกอบการจำหน่ายน้ำดื่มของบริษัทฯ เท่านั้น

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
 รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ
 FM-QP-24-01-001-R05(15/09/63)P1/4-SS

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกัญจวรรณ สมบูรณ์
 (นางสาวกัญจวรรณ สมบูรณ์)
 011-011-011





พจนก. ๒ เลขที่ 4/7
 ศึกษานอกระบบ 8400001341

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
 137 หมู่ 9 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย
 Samutsakhon Branch : 23/13 Moo 9, Khokkham, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
 Tel : (66) 0 3441 0881-83 Fax : (66) 0 3441 0884
 http://www.centralabthai.com



Accreditation No. 1078/48

Central Lab

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 06 กรกฎาคม 2564
 เลขที่รายงาน TRSS64/17717
 หน้า 02/04

ผลการทดสอบ


รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Iron (Fe)	<0.012	≤0.3	mg/L	0.003	In-house method TE-CH-037 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA,AWWA, WEF, 23rd ed., 2017. Part 3030E,Part 3125B
Lead (Pb)	Not Detected	≤0.05	mg/L	0.0001	In-house method TE-CH-037 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA,AWWA, WEF, 23rd ed., 2017. Part 3030E,Part 3125B
Manganese (Mn)	Not Detected	≤0.05	mg/L	0.0003	In-house method TE-CH-037 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA,AWWA, WEF, 23rd ed., 2017. Part 3030E,Part 3125B
Mercury (Hg)	Not Detected	≤0.002	mg/L	0.0001	In-house method TE-CH-181 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA,AWWA, WEF, 23rd ed., 2017. Part 3030E, EPA (2002) Method 1631
Selenium (Se)	Not Detected	≤0.01	mg/L	0.0013	In-house method TE-CH-037 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA,AWWA, WEF, 23rd ed., 2017. Part 3030E,Part 3125B
Silver (Ag)	Not Detected	≤0.05	mg/L	0.0001	In-house method TE-CH-037 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA,AWWA, WEF, 23rd ed., 2017. Part 3030E,Part 3125B
Zinc (Zn)	Not Detected	≤5	mg/L	0.0009	In-house method TE-CH-037 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA,AWWA, WEF, 23rd ed., 2017. Part 3030E,Part 3125B
Alkyl Benzyl Sulfonate (ABS)	Not Detected	≤0.2	mg/L	0.030	In-house method TE-CH-104 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA,AWWA,WEF,23rd Edition,2017.Part 5540C.
Chloride (as Cl ₂)	0.36	≤250	mg/L	0.12	In-house method TE-CH-064 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, 4500- Cl ⁻ B.

ในวงสำหรับหน่วยงานราชการเท่านั้น เพื่อประกอบการดำเนินงาน

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นห้าทั้งฉบับ
 FM-QP-24-01-001-R05(15/09/63)P2/4-SS

(นางสาวกัทรารรณ สมพงษ์)
 หัวหน้างานทดสอบ





หน้า 2 แผ่นที่ 517
 หมายเลข 8400001341
 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
 Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.
 สาขาสมาทรสาคร 23/13 หมู่ 9 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย
 Samutsakhon Branch : 23/13 Moo 9, Khokkham, Muang, Samutsakhon 74000 Thailand
 Tel : (66) 0 3441 0881-83 Fax : (66) 0 3441 0864
 http://www.centralabthai.com



Accreditation No. 1078/48

Central Lab

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 06 กรกฎาคม 2564
 เลขที่รายงาน TRSS64/17717
 หน้า 03/04

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Color	Not Detected	≤20	Pt-Co Unit	0.05	In-house method TE/CH-114 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017. Part 2120 C.
Cyanide (CN ⁻)	Not Detected	≤0.1	mg/L	0.0050	In-house method TE-CH-094 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition., 2017. Part 4500-CN ⁻ E.
Fluoride (F ⁻)	<0.30	≤0.7	mg/L	0.10	In-house method TE-CH-066 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition., 2017. Part 4500-F ⁻ D.
Nitrate (as Nitrogen) (NO ₃ -N)	<0.05	≤4	mg/L	0.02	In-house method TE-CH-190 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition., 2017. Part 4500-NO ₃ ⁻ E.
Odour	Odourless	Odourless	-	-	TIS 257 (1978),NO 2
pH	7.60	6.5-8.5	-	-	Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition., 2017 Part 4500-H ⁺ B
Phenol	Not Detected	≤0.001	mg/L	0.0005	TIS-257:1978, No2 p60-68
Sulphate (SO ₄ ²⁻)	<5.00	≤250	mg/L	3.00	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017, 4500-SO ₄ ²⁻ E.
Total Hardness (as CaCO ₃)	Not Detected	≤100	mg/L	1.00	In-house method TE-CH-053 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, 2340 C.
Total Solids	20.00	≤500	mg/L	10.00	In-house method TE-CH-062 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017, 2540 B.
Turbidity	Not Detected	≤5	NTU	0.50	In-house method TE-CH-145 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition., 2017. Part 2130 B.


เพื่อสำหรับการประเมินคุณภาพน้ำเพื่อประกอบการกำหนดค่ามาตรฐาน

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำหัตถ์ฉบับ FM-QP-24-01-001-R05(15/09/63)P3/4-SS

ดำเนินการถูกต้อง

(นางสาวกัทรารรณ ตระพงษ์)
 หัวหน้างานพัสดุ





พจน. 2 เลขที่ 6/7
 หมายเลขที่ 8400001341
 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
 11 ซอยวิภาวดีรังสิต ซอย 33 แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10000 ประเทศไทย
 สาขาสมุทรสาคร : 23/13 หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 14000 ประเทศไทย
 Samutsakhon Branch : 23/13 Moo 9, Khokkham, Muang Samutsakhon 14000 Thailand
 Tel : (66) 0 3441 0881-83 Fax : (66) 0 3441 0884
 http://www.centralab.tha.com



Central Lab

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 06 กรกฎาคม 2564
 เลขที่รายงาน TRSS64/17717
 หน้า 04/04

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
<i>Staphylococcus aureus</i> *	<1	≤100	cfu/100mL	-	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017, 9213 B
Coliform Bacteria	<1.1	<2.2	MPN/100mL	-	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017, 9221 B
<i>Escherichia coli</i>	Not Detected	Not Detected	per 100 mL	-	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017, 9221 F
<i>Salmonella</i> spp.	Not Detected	Not Detected	per 100	-	ISO 19250:2010(E)

หมายเหตุ: ค่ามาตรฐาน : อ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534)

เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

* : รายการทดสอบนอกขอบข่ายการรับรองของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

~End of Report~

(นางสาวอุบลรัตน์ เกตุกุด)
 ผู้มีอำนาจ
 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร
CERTIFIED



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกัทธราวรรณ สมพงษ์)

หัวหน้างานห้อง

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ

FM-QP-24-01-001-R05(15/09/63)P4/4-SS



bsi.

เลขที่ 2 วันที่ 7/17
เลขที่ 8400001341



Certificate of Registration

CODEX HACCP & GHPs

This is to certify that:

ICE TECHNOLOGY PROPRIETARY
CO.,LTD.
149-150-151-151/1 MOO 4,
T.THA-SAI, A.MUANG,
SAMUTSAKORN
74000
Thailand

Holds Certificate Number:

CDX 693064

and have implemented General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) and The Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System (CXC 1-1969), Revision 2020 for the following scope:

The processing of drinking water and ice.

For and on behalf of BSI:

General Manager, Udomsak Suntithikavong


Original Registration Date: 2018-08-13

Effective Date: 2021-08-13

Latest Revision Date: 2021-08-04

Expiry Date: 2024-08-12

Page: 1 of 1



...making excellence a habit.™

สำเนาถูกต้อง

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract. An electronic certificate can be authenticated [online](#).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +66(2) 2944899-92.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of CODEX HACCP & GHPs requirements may be obtained by consulting the organization. This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

(นางสาวกัญญาพรพร ธรรมรงค์)



บริษัท โขกเพชรสมุทร 1999 จำกัด
918,920,922,924,926 ถนนบางม่อน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel: 02-4455661 Fax: 02-4455632 Email: info.petchsamt.com
Reg.ID : 0735542001215 (00000)

ใบเสนอราคา


เขียน :	ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	เลขที่ :	QT 64062
	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	วันที่ :	16/08/2021
	888 หมู่ที่ 6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม	การส่งมอบ :	3-5 วันทำการหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ
	73170	กำหนดยื่นราคา :	----
โทร :	02-849-6600 ต่อ1093 , 083-0282299 โทรสาร 02-849-6600 ต่อ 1100	เงื่อนไขการชำระเงิน :	เครดิต 30 วัน
อีเมล :	sineethorn.som@mahidol.ac.th	เอกสารแนบ :	----

บริษัทฯ มีความยินดีขอเสนอราคาสินค้า/บริการ ดังต่อไปนี้

รายการ	ราคา (บาท)	หมายเหตุ
1. น้ำดื่มบรรจุถัง 18.9 ลิตร "ตรา เพชรสมุทร"	39.-/ถัง	

หมายเหตุ :

- ราคาดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- บริการจัดส่งครั้งละ 100-150 ถัง/เที่ยว ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ศาลายา)
- ถังน้ำดื่มให้ยืมใช้หมุนเวียน หากสูญหาย หรือ เสียหาย คิดใบละ 300.- บาท
- ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ปรับราคาตามความเหมาะสม



ตัวแทนลูกค้า

ช.ก.พ.

ผู้อำนวยการบริหารระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลศิริราช

ขอแสดงความนับถือ
นพวรรณ เชาวณสุภา

สำหรับลูกค้า :

อนุมัติสั่งซื้อ

.....

(.....)

ต้นฉบับ

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

สัญญาเลขที่ 840000673

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก เลขที่ 888 หมู่ที่ 6 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ 1
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จะซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โขกเพชรสมุทร 1999 จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 918,920,922,924,926 ถนนบางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวณัฐธิดา หุ่นดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง ที่ E10091220120544 ลงวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
และหนังสือมอบอำนาจเลขที่ LT 20-63053 ลงวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้จะขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงจะซื้อจะขาย

ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขาย วัสดุโภชนาการและอาหาร รายการ น้ำดื่ม
ชนิดถังใส ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารรายการสินค้าและราคาต่อหน่วย
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ตามจำนวนที่ผู้จะซื้อจะสั่งซื้อเป็นคราวๆ ไป มีกำหนดเวลา ตั้งแต่
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นราคาทั้งสิ้นประมาณ
308,685.- บาท (สามแสนแปดพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากร
อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ตลอดอายุสัญญานี้ ผู้จะขายรับจะจัดหาสิ่งของที่ขายตามวรรคหนึ่งเตรียมส่งมอบไว้
ให้แก่ผู้จะซื้อได้อย่างเพียงพอตามจำนวนที่คู่สัญญาได้ตกลงประมาณการไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1
แต่ผู้จะซื้ออาจสั่งซื้อจริงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำนวนประมาณการดังกล่าวก็ได้

ข้อ 2 การรับรองคุณภาพ


ผู้จะขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมา
ก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 2
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้จะขายรับรองว่า เมื่อตรวจ
ทดลองแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ 3 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 ผนวก 1 รายการสินค้าและราคาต่อหน่วย จำนวน 1 หน้า

(นายอนุวัฒน์ ทองเรือง)




หน้า 3 จาก 3 / 4
เลขที่.....
สัญญาเลขที่ 8400001341

วันที่.....
สัญญาเลขที่ 8400000673

วัสดุโภชนาการและอาหาร รายการ น้ำดื่มชนิดดั่งใส ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	บริษัท ไชคเพชรสมุทร 1999 จำกัด	
				ราคาต่อหน่วย	รวมจำนวนเงิน
1	น้ำดื่มชนิดดั่งใส ขนาด 18.9 ลิตร	ดั่ง	7,915.00	39	308,685.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนแปดพันหกร้อยแปดสิบบห้าบาทถ้วน)					308,685.00



รับรองฉันทราฐกตั้ง

(นายอรุณรัตน์ ทองเรือง)
นักวิชาการพัสดุ



หน้า 3 จาก 4 / 4
สัญญาเลขที่ 8400001341

THAI
SME-GP



สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ที่ 14212/2564

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ขอรับรองว่า


นาย ทวีโชค เขาวนสุภา

ชื่อสถานประกอบการ บจก.โชคเพชรสมุทร 1999

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนนิติบุคคล	0-7355-42001-215
	วันที่อนุมัติ	27 พฤษภาคม 2564

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการפטส และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดפטสและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างפטสที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และมีผลจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2565

นายชวัญย์ สวัสดิ์-ชูโต
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายทะเบียน



สำเนาถูกต้อง
นางสาวกัทธราวรรณ สมพงษ์
หัวหน้างานפטส

